

2024

MULTiline
lighting & accessories

ZUNANJA IN
NOTRANJA
RAZSVETLJAVA
& ELEKTRO
PROIZVODI

KAZALO

NOTRANJA SVETILA

Stropni LED paneli	4
Vgradni LED paneli	5
Nadgradni LED paneli	7
Vgradni LED paneli Armstrong	9
Dodatki za LED panele	10
Okvir za nadgradno stropno namestitev	10
Okvir za vgradno stropno namestitev	10
Downlight svetila	11
Nadgradni downlighterji	12
Vgradni downlighterji	14
Stropna in stenska svetila	18
Stropna in stenska svetila	19
Plafonjere z vgrajenim MV senzorjem	22
Plafonjere z vgrajenim IR senzorjem	24
Markacijska svetila	26
Pohištvena LED svetila	28
ZUNANJA SVETILA	
Vrtna LED svetila	32
Talna vgradna svetila	35
Stenska vgradna svetila	37
Stenska vgradna LED svetila	38
Stenska svetila	44
Stenska svetila GU10	45
Stenska svetila E27	47
Stenska LED svetila	48
Plafonjere	59
Stenska svetila z IR senzorjem	62
INDUSTRIJSKA SVETILA	
LED reflektorji	65
Slim LED reflektorji	66
LED reflektorji	68
LED reflektorji na stojalu	69
LED prenosni reflektorji	70
Industrijska LED svetila	71
Prahotenska svetila	72
Viseča LED industrijska svetila	73
NAMIZNA SVETILA	
Namizna LED svetila	75

DODATKI ZA SVETILA

LED sijalke	76
LED GU10 sijalke	77
LED E27 sijalke	77
LED cevne sijalke	78
Senzorji	79
Infrardeči senzorji	80
Mikrovalovni visokofrekvenčni senzorji gibanja	87
Luxomati	89

PROFILI IN LED TRAKOVI

Aluminijasti profili	91
Profili za vgradnjo v mavčne plošče	97
SMD LED trakovi PRO 12 V	99
SMD LED trakovi PRO 24 V	101
SMD LED trakovi HOME 12 V	103
SMD LED trakovi HOME 24 V	103
COB LED trakovi 24 V / DC	104
Dodatki za LED trakove	105
LED napajalniki	112

ELEKTRO PROIZVODI

Razdelilci ŠUKO	118
Razdelilci s kablom	119
Podaljški	120
Vtikači	121
Spojke	122
Vtičnice	123
Električni zvonci	124
Prenosna svetila	124

ELEKTRO MATERIAL

Elektro material	126
Razdelilne elektro omarice	127
Elektro omarice	131
Drobni elektro material	132

LEGENDA POJMOV

LED	Vgrajene LED diode	2P	Dvopolni sistem napajanja
220-240 V	Svetilka napajana z omrežno napetostjo	 180/360°	Kot zaznavanja gibanja
IP21	Stopnja zaščite	Višina 1-4 m	Višina namestitve
3000 K	Barva svetlobe	Doseg 1-10 m	Doseg zaznavanja
Ra>80	Indeks barvne reprodukcije	10 - 2000lx	Svetlobna občutljivost
PF 0,80	Faktor moči	10 s 10 min	Časovna zakasnitev
30000 h	Predvidena življenjska doba	MV 5,8 Hz	Vgrajen mikrovalovni senzor
	Izrez za svetilke vgradnega tipa	0°C +40°C	Temperaturno območje delovanja
GU10 E27	Okov sijalke	>120°	Izstopni kot svetlobe
	Svetilka za notranjo uporabo	Max. 35 W	Maksimalna obremenitev
	Svetilka za zunanjo uporabo		Svetilka za zunanjo in notranjo uporabo
	Sijalka priložena		Sijalka ni priložena
Al	Ohišje iz aluminija	PC	Ohišje iz plastike
PERF. PL	Ohišje iz parafinirane pločevine	PA	Ohišje iz tehnične plastike
 3-5 h	Čas polnjenja baterije		

STROPNI LED PANELI




LPO03, LPO06, LPO09, LPO12, LPO15, LPO18, LPO24



LED	220-240 V	IP21	3000K
Ra>80	PF 0,80	30000 h	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a	IZREZ ODPRTINE Ø
LPO03/LED	09241	240 lm	3 W	86 mm	70 mm
LPO06/LED	09245	480 lm	6 W	120 mm	105 mm
LPO09/LED	09247	720 lm	9 W	146 mm	130 mm
LPO12/LED	09249	960 lm	12 W	170 mm	150 mm
LPO15/LED	09251	1200 lm	15 W	190 mm	175 mm
LPO18/LED	09253	1530 lm	18 W	222 mm	205 mm
LPO24/LED	09255	1920 lm	24 W	300 mm	280 mm




LPO03, LPO06, LPO09, LPO12, LPO18, LPO24



LED	220-240 V	IP21	4000K
Ra>80	PF 0,80	30000 h	




ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a	IZREZ ODPRTINE Ø
LPO03/LED	09242	240 lm	3 W	86 mm	70 mm
LPO06/LED	09244	480 lm	6 W	120 mm	105 mm
LPO09/LED	09246	720 lm	9 W	146 mm	130 mm
LPO12/LED	09248	960 lm	12 W	170 mm	150 mm
LPO15/LED	09250	1200 lm	15 W	190 mm	175 mm
LPO18/LED	09252	1530 lm	18 W	222 mm	205 mm
LPO24/LED	09254	1920 lm	24 W	300 mm	280 mm



VGRADNI LED PANELI



LPK12, LPK15, LPK18




LED	220-240 V	IP21	3000K
Ra>80	PF 0,80	30000 h	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNİ TOK	MOČ	DIMENZIJA a x a	IZREZ ODPRTINE Ø
LPK12/LED	09265	960 lm	12 W	170 x 170 mm	150 x 150 mm
LPK15/LED	09267	1200 lm	15 W	193 x 193 mm	175 x 175 mm
LPK18/LED	09269	1530 lm	18 W	220 x 220 mm	203 x 203 mm




LPK06, LPK09, LPK12, LPK15, LPK18, LPK24



LED	220-240 V	IP21	4000K
Ra>80	PF 0,80	30000 h	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNİ TOK	MOČ	DIMENZIJA a x a	IZREZ ODPRTINE Ø
LPK06/LED	09260	480 lm	6 W	120 x 120 mm	105 x 105 mm
LPK09/LED	09262	720 lm	9 W	150 x 150 mm	130 x 130 mm
LPK12/LED	09264	960 lm	12 W	170 x 170 mm	150 x 150 mm
LPK15/LED	09266	1200 lm	15 W	193 x 193 mm	175 x 175 mm
LPK18/LED	09268	1530 lm	18 W	220 x 220 mm	203 x 203 mm
LPK24/LED	09270	1920 lm	24 W	300 x 300 mm	275 x 275 mm





NDO12/LED, NDO18/LED, NDO24/LED



LED	220-240 V	IP21	3000K
Ra>80	PF 0,80	30000 h	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b
NDO12/LED	09225	960 lm	12 W	173 x 32 mm
NDO18/LED	09227	1530 lm	18 W	222 x 32 mm
NDO24/LED	09229	1750 lm	24 W	300 x 32 mm





NDO06/LED, NDO12/LED, NDO18/LED, NDO24/LED



LED	220-240 V	IP21	4000K
Ra>80	PF 0,80	30000 h	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b
NDO06/LED	09220	350 lm	6 W	123 x 32 mm
NDO12/LED	09224	960 lm	12 W	175 x 32 mm
NDO18/LED	09226	1530 lm	18 W	222 x 32 mm
NDO24/LED	09228	1750 lm	24 W	300 x 32 mm



NADGRADNI LED PANELI



NDK12/LED, NDK18/LED



LED	220-240 V	IP21	3000K
Ra>80	PF 0,80	30000 h	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNİ TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
NDK12/LED	09235	960 lm	12 W	127 x 127 x 32 mm
NDK18/LED	09237	1530 lm	18 W	225 x 225 x 32 mm





NDK06/LED, NDK12/LED, NDK18/LED, NDK24/LED



LED	220-240 V	IP21	4000K
Ra>80	PF 0,80	30000 h	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNİ TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
NDK06/LED	09232	420 lm	6 W	125 x 125 x 33 mm
NDK12/LED	09234	960 lm	12 W	146 x 146 x 33 mm
NDK18/LED	09236	1530 lm	18 W	222 x 222 x 33 mm
NDK24/LED	09238	1750 lm	24 W	300 x 300 x 33 mm



LPK38/LED




LED	220-240 V	IP21	4000K
Ra>80	PF 0,80	30000 h	



3 831010 095383

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x a x b
LPK38/LED	09280	4000 lm	40 W	595 x 595 x 10 mm



LPK44/LED




LED	220-240 V	IP21	4000K
Ra>80	PF 0,80	30000 h	



3 831010 095390

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
LPK44/LED	09287	4000 lm	40 W	295 x 1195 x 10 mm



DODATKI ZA LED PANELE OKVIR ZA NADGRADNO STROPNO NAMESTITEV

OZL6060, OZL120



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	DIMENZIJA a x b
OZL6060	09318	600 x 600 mm

Barva:
bela

Al



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	DIMENZIJA a x b
OZL120	09319	1200 x 300 mm

Barva:
bela

Al

OKVIR ZA VGRADNO STROPNO NAMESTITEV



VOL6060, VOL12030



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	DIMENZIJA IZREZA a x b
VOL6060	09315	600 x 600 mm

Barva:
bela



Al



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	DIMENZIJA IZREZA a x b
VOL12030	09316	1200 x 300 mm

Barva:
bela

Al



A modern interior space featuring a bar and lounge area. The ceiling is white with recessed lighting and three long, black, cylindrical pendant lights hanging from it. The walls are covered in vertical wooden slats. A large, dark, rectangular screen is mounted on the wall. In the foreground, a bar counter with a light-colored top and a dark, vertically-slatted base is visible. Behind the bar, several black chairs are arranged around a small, round, white table. The floor is a light-colored, polished material.

DOWNLIGHT SVETILA


LUX GNG/GU10



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	BARVA OHIŠJA
LUX GNG	30848	10 W / LED	
LUX GNG	30849	10 W / LED	

DIMENZIJA
 Ø 52 x 130 x 92 mm
 Ø 52 x 130 x 92 mm

GU10	220-240 V	IP20	
Al	>120°	0°C +40°C	




LUX ST/GU10



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	BARVA OHIŠJA
LUX ST	30850	10 W / LED	
LUX ST	30852	10 W / LED	

DIMENZIJA
 Ø 52 x 140 x 92 mm
 Ø 52 x 140 x 92 mm

GU10	220-240 V	IP20	
Al	>120°	0°C +40°C	




LUX VS/GU10



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	BARVA OHIŠJA	DIMENZIJA
LUX VS	30860	10 W / LED		Ø 52 x 200 mm
LUX VS	30862	10 W / LED		Ø 52 x 200 mm

GU10	220-240 V	IP20	
Al	>120°	0°C +40°C	




NGO-80/GU10



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	BARVA OHIŠJA	DIMENZIJA a x b
NGO-80/GU10	09560	10 W / LED		Ø 80 x 95 mm
NGO-80/GU10	09561	10 W / LED		Ø 80 x 95 mm

GU10	220-240 V	IP20	
Al	>120°	0°C +40°C	





LUX GVG/GU10



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	BARVA OHIŠJA
LUX GVG	30865	10 W / LED	
LUX GVG	30866	10 W / LED	

DIMENZIJA	IZREZ
Ø 52 x 130 mm	Ø 90 mm
Ø 52 x 130 mm	Ø 90 mm



LUX TRS/GU10





ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	BARVA OHIŠJA
LUX TRS	30855	10 W / LED	
LUX TRS	30856	10 W / LED	

DIMENZIJA
Ø 52 x 92 x 98 mm
Ø 52 x 92 x 98 mm

TRAČNICA 1m 30885, 30886
TRAČNICA 2 m 30887, 30888

1000 mm
2000 mm

GU10	220-240 V	IP20		1F
AI	>120°	0°C +40°C		Barva: bela / črna



VGK-90/GU10




GU10	220-240 V	IP20		
PC	>120°	0°C +40°C		



3 831010 095574

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	DIMENZIJA	IZREZ
VGK-90/GU10	09557	10 W / LED	94 x 42 mm	Ø 80 mm



VGO-90/GU10




GU10	220-240 V	IP20		
PC	>120°	0°C +40°C		



3 831010 095550

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	DIMENZIJA	IZREZ
VGO-90/GU10	09555	10 W / LED	Ø 94 x 42 mm	Ø 80 mm



VGRADNI DOWNLIGHTERJI


RVG50/GU10



GU10	220-240 V	IP20	
Al	Max. 35 W		



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	DIMENZIJA a x b x c
RVG50-1/GU10	09570	1 x 10 W / LED	98 x 100 x 140 mm
RVG50-3/GU10	09572	3 x 10 W / LED	270 x 100 x 140 mm
RVG50-4/GU10	09573	4 x 10 W / LED	185 x 185 x 140 mm




DL363, DL364



GU10	220-240 V	IP20	
Al/ Zn	Max. 35 W		




ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	DIMENZIJA a x b
DL363	09587	10 W / LED	Ø 85 x 95 mm
DL364	09591	10 W / LED	Ø 90 x 95 mm



VGL110/LED



Barva: bela	220-240 V	IP20	LED
AI	Ra>80	4200 K	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MAX. MOČ	DIMENZIJA a x b x c
VGL110/LED	09564	950 lm	10 W	Ø 95 x 155 mm

ZAPISKI

[illegible]

A photograph of a modern office interior. The ceiling is white and features several large, circular, recessed lights that are illuminated, casting a warm glow. A red vertical line extends from the middle of the second light down towards the tables below. On the left, there is a wooden kitchenette counter with a sink and a black coffee machine. In the foreground and middle ground, there are several round white tables with black and red chairs. In the background, a glass-walled office space is visible, showing desks and office equipment. A red rectangular box is overlaid on the right side of the image, containing white text.

STROPNA IN STENSKA SVETILA


PL18-O/LED, PL24-O/LED




LED	220-240 V	IP54	
Al/PMMA	Ra>80	PF 0,80	30000 h



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b	BARVA SVETLOBE
PL18-O/LED	06138	1530 lm	18 W	280 x 50 mm	3000 K
PL18-O/LED	06134	1530 lm	18 W	280 x 50 mm	4000 K
PL24-O/LED	06136	2040 lm	24 W	330 x 50 mm	4000 K




PL18-K/LED, PL24-K/LED



LED	220-240 V	IP54	
Al/PMMA	Ra>80	PF 0,80	30000 h



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x a x b	BARVA SVETLOBE
PL18-K/LED	06139	1530 lm	18 W	280 x 280 x 50 mm	3000 K
PL18-K/LED	06135	1530 lm	18 W	280 x 280 x 50 mm	4000 K
PL24-K/LED	06137	2040 lm	24 W	330 x 330 x 50 mm	4000 K



STROPNA IN STENSKA SVETILA

PL60, PL60/LED



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b
PL60	06122		60 W / E27	280 x 95 mm
PL60/LED	06121	960 lm	12 W / LED	280 x 95 mm


220-240 V	IP44	
ABS	>120°	0°C +40°C

PL60

E27	
-----	--

PL60/LED

LED	4000K	Ra>80	PF 0,80	30000 h
-----	-------	-------	---------	---------




PL816/LED



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b
PL816/LED	06123	1450 lm	16 W	265 x 40 mm

LED	220-240 V	IP65	
ABS	>120°	-20°C +45°C	30000 h
4000K	Ra>80	PF 0,80	



PNO-24/LED




LED	220-240 V	IP20	4000K
Ra>70	PMMA	30000 h	



3 831010 092153

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b
PNO-24/LED	09215	2400 lm	24 W	177 x 37 mm



PL718/LED





LED	220-240 V	IP21	4000K
Ra>80	PMMA	30000 h	



3 831010 061326

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b
PL718/LED	06132	1440 lm	18 W	300 x 25 mm



PL60/S, PL60LED/S



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b
PL60/S	06116		60 W/E27	Φ 280 x 95 mm
PL60LED/S	06117	850 lm	18 W	Φ 280 x 95 mm

220-240 V	IP44	FV 5,8 Hz	10 s 10 min	360°
-----------	------	--------------	----------------	------


ABS	>120°	0°C +40°C	House icon
-----	-------	--------------	------------

PL60/S

E27	Light bulb icon	Max. 60 W
-----	-----------------	--------------

PL60LED/S

LED	4000K	Ra>80	PF 0,90	30000 h
-----	-------	-------	------------	---------




PL718S/LED



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b
PL718S/LED	06133	1440 lm	18 W	Φ 300 x 25 mm

LED	220-240 V	IP21	4000K
Ra>80	PF 0,80	30000 h	House icon
PC	15 s 25 s	Doseg 8 m	3 - 2000lx



PL120/S/EM




LED	220-240 V	IP44	4000K	
MV 5,8 Hz	10 s 10 min	Doseg 1-8 m	10 - 2000lx	
ABS	30000 h	Ra>80	PF 0,80	



3 831010 061203

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b
PL120/S/EM	06120	1000 lm	18 W	Ø 275 x 110 mm



Vgrajen modul zasilne razsvetljave omogoča delovanje svetilke po izpadu električne energije iz omrežja.

PL816S/LED




LED	220-240 V	IP65	4200K
Ra>80	PF 0,80	30000 h	
PC	10 s 12 min	Doseg 8 m	3 - 2000lx
 180°/360°	1,5 m 4 m	0,6 1,5 m/s	



3 831010 061241

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b
PL707S/LED	06124	1300 lm	16 W	Ø 265 x 40 mm



PLAFONJERA Z VGRAJENIM IR SENZORJEM

MULTiline
lighting & accessories

PL78/S





2 x E27	220- 240 V	IP21	
Jeklo steklo	10 s 10 min	Doseg 6 m	3 - 2000lx
		Višina 2-4 m	



3 831010 061135

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	DIMENZIJA a x b
PL78/S	06113	2 x 13 W / LED	Ø 300 x 97 mm



PL71S/LED





LED	220- 240 V	IP44		
4000K	10 s 5 min	Doseg 6 m	3 - 2000lx	PF 0,80
Višina 2-4 m	ABS	30000 h	Ra>80	



3 831010 061265

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MAX. MOČ	DIMENZIJA a x b
PL71S/LED	06126	1200 lm	15 W	Ø 250 x 59 mm




PL77S/LED



3 831010 061272

LED	220-240 V	IP21		
4000K	10 s 3 min	Doseg 6 m	3 - 2000lx	PF 0,80
Višina 2-4 m	ABS	30000 h	Ra>80	

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MAX. MOČ	DIMENZIJA a x b
PL77S/LED	06127	850 lm	12 W	Ø 290 x 60 mm



PL482S/LED





3 831010 061258

Za nadgradno in vgradno montažo.

LED	220-240 V	IP21		
CCT 3-6 K	10 s 5 min	Doseg 6 m	3 - 2000lx	PF 0,80
Višina 2-4 m	ABS	30000 h	Ra>80	

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b
PL482S/LED	06125	1300 lm	18 W	Ø 230 x 20 mm



NG2750/LED




LED	220-240 V	IP54	4200K
Ra>70	PF 0,90	30000 h	



3 831010 059408

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
NG2750/LED	05940	130 lm	4 W	83 x 30 x 123 mm



NG2830/LED




LED	220-240 V	IP54	4200K
Ra>70	PF 0,90	30000 h	



3 831010 059392

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
NG2830/LED	05939	95 lm	2 W	120 x 90 x 12 mm



VG2650/LED, VG2650B/LED



VG2650/LED




VG2650B/LED



LED	220-240 V	IP54	4200K
Ra>70	PF 0,90	30000 h	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b
VG2650/LED	05909	95 lm	2 W	123 x 83 mm
VG2650B/LED	05908	95 lm	2 W	83 x 123 mm



VG9230R, VG9230S



VG9230R




VG9230S

LED	220-240 V	IP21	4200K
Ra>70	PF 0,90	30000 h	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
VG9230R/LED	05905	120 lm	3 W	Ø80 x 51 mm
VG9230S/LED	05906	120 lm	3 W	80 x 80 x 51 mm



POHIŠTVENA
LED SVETILA


LS4010-10/LED, LS4010-15/LED



LED	220-240 V	IP21	4200K
Ra>80	PF 0,90	30000 h	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
LS4010-10 LED	08030	900 lm	10 W	600 x 44 x 29 mm
LS4010-15 LED	08031	1350 lm	15 W	900 x 44 x 29 mm




LS4030-20/LED



LED	220-240 V	IP20	4200K
Ra>80	PF 0,90	30000 h	




ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
LS4030-20/LED	08037	1620 lm	18 W	600 x 75 x 30 mm



LS5010-7/LED, LS5010-10/LED



LED	220-240 V	IP21	4200K
Ra>80	PF 0,90	30000 h	




ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
LS5010-7/LED	08032	630 lm	7 W	542 x 30 x 22 mm
LS5010-10/LED	08033	900 lm	10 W	873 x 30 x 22 mm

LS4098/LED



LED	220-240 V	IP44	4200K
Ra>80	PF 0,80	30000 h	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
LS4098/LED	08029	900 lm	10 W	605 x 65 x 54 mm

LS4098V/LED




VGRAJENA ŠUKO VTIČNICA 10 A



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
LS4098V/LED	080291	900 lm	10 W	705 x 65 x 54 mm

LED	220-240 V	IP44	4200K
Ra>80	PF 0,80	30000 h	



ZAPISKI



VRTNA LED SVETILA


VS2524-500/LED, VS2524-200/LED



LED	220-240 V	IP54	Al
Ra>80	-20°C +45°C	30000 h	 



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	BARVA SVETLOBE	DIMENZIJA a x b x c
VS2524-200	06027	1200 lm	15 W	3000 K	200 x 128 x 123 mm
VS2524-500	06026	1200 lm	15 W	3000 K	500 x 128 x 123 mm
VS2524-200	06024	1200 lm	15 W	4000 K	200 x 128 x 123 mm
VS2524-500	06025	1200 lm	15 W	4000 K	500 x 128 x 123 mm




VS5229/LED



LED	220-240 V	IP54	4000K	AI
Ra>80	-20°C +45°C	30000 h		



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
VS5229	06023	760 lm	8 W	500 x 163 x 57 mm




VS2914/LED



LED	220-240 V	IP54	3000K	AI
Ra>80	-20°C +45°C	30000 h		



3 831010 060305



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
VS2914	06030	660 lm	7 W	660 x 100 x 70 mm


VS8023/LED



LED	220-240 V	IP54	3000K	AI
Ra>80	-20°C +45°C	30000 h		



3 831010 060329



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
VS8023	06032	760 lm	8 W	650 x Ø 150 x Ø 100 mm



TALNA VGRADNA SVETILA

TS115A




GU10	220-240 V	IP65	
INOX/PMMA	>120°	-20°C +40°C	



3 831010 058685

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MOČ MAX.	DIMENZIJA a x b x c
TS115A	05867	10 W / LED	Ø110 x 135 x 90 mm



TS115B




GU10	220-240 V	IP65	
INOX/PMMA	>120°	-20°C +40°C	



3 831010 058692

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MOČ MAX.	DIMENZIJA a x b x c
TS115B	05868	10 W / LED	110 x 135 x 90 mm





STENSKA VGRADNA SVETILA

STENSKA VGRADNA LED SVETILA

VG5219/LED




LED	220-240 V	IP54	3000K
Al	Ra>80	PF 0,90	30000 h



3 831010 059026

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x a x b	IZREZ ODPRTINE Ø
VG5219/LED	05902	225 lm	3 W	80 x 80 x 67 mm	Ø 69 mm



VG5220/LED




LED	220-240 V	IP54	3000K
Al	Ra>80	PF 0,90	30000 h




3 831010 059033

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA Øa x b	IZREZ ODPRTINE Ø
VG5220/LED	05903	225 lm	3 W	80 x 67 mm	Ø 69 mm



VG400/LED




LED	220-240 V	IP54		
Al	Ra>80	PF 0,90	30000 h	




ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNİ TOK	BARVA SVETLOBE	MOČ
VG400/LED	05890	75 lm	4200 K	1 W
VG400/LED	058901	75 lm	4200 K	1 W
VG400/LED	058902	75 lm	3000 K	1 W
VG400/LED	058903	75 lm	3000 K	1 W

BARVA	DIMENZIJA a x a x b	IZREZ ODPRTINE a x a
	90 x 90 x 71 mm	69 x 69 mm
	90 x 90 x 71 mm	69 x 69 mm
	90 x 90 x 71 mm	69 x 69 mm
	90 x 90 x 71 mm	69 x 69 mm



VG410/LED




LED	220-240 V	IP54		
Al	Ra>80	PF 0,90	30000 h	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNİ TOK	BARVA SVETLOBE	MOČ
VG410/LED	05891	225 lm	4200 K	3 W
VG410/LED	05892	225 lm	4200 K	3 W
VG410/LED	05893	225 lm	3000 K	3 W
VG410/LED	05894	225 lm	3000 K	3 W

BARVA	DIMENZIJA a x b x c	IZREZ ODPRTINE a x b
	140 x 70 x 71 mm	125 x 58 mm
	140 x 70 x 71 mm	125 x 58 mm
	140 x 70 x 71 mm	125 x 58 mm
	140 x 70 x 71 mm	125 x 58 mm




STENSKA VGRADNA LED SVETILA

VG70B/LED



LED	220-240 V	IP54		
Al	Ra>80	PF 0,90	30000 h	




ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	BARVA	BARVA SVETLOBE	DIMENZIJA a x b x c	IZREZ ODPRTINE a x b
VG70B/LED	05897	180 lm	3 W		4000 K	160 x 100 x 75 mm	133 x 75 mm
VG70B/LED	05896	180 lm	3 W		4000 K	160 x 100 x 75 mm	133 x 75 mm
VG70B/LED	058961	180 lm	3 W		3000 K	160 x 100 x 75 mm	133 x 75 mm

VG370/LED



LED	220-240 V	IP54		
Al	Ra>80	PF 0,90	30000 h	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	BARVA SVETLOBE	DIMENZIJA a x b x c	IZREZ ODPRTINE a x b
VG370/LED	05895	180 lm	3 W	5000 K	205 x 95 x 90 mm	197 x 95 mm

VG950C/LED




LED	220-240 V	IP54	4200K	
Al	Ra>80	PF 0,90	30000 h	



3 1831010 059101

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c	IZREZ ODPRTINE a x b
VG950C/LED	05910	60 lm	1 W	145 x 75 x 45 mm	145 x 45 mm



VG85B/LED-70




LED	220-240 V	IP54	5000K	
Al	Ra>80	PF 0,90	30000 h	



3 1831010 059149

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
VG85B/LED-70	05914	60 lm	1 W	70 x 70 x 65 mm



STENSKA VGRADNA LED SVETILA

VG850/LED




Svetilko je mogoče vgraditi tudi v dozo VM3.



3 831010 058937

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c	IZREZ ODPRTINE
VG850/LED	05900	55 lm	1 W	85 x 85 x 48 mm	69 x 69 mm




VG35A/LED



3 831010 059279

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b	IZREZ ODPRTINE Ø
VG35A/LED	05927	36 lm	0,6 W	Ø35 x 40 mm	31 mm




VG400/LED-set



3 831010 059385

LED	220-240 V	IP54	5000 K	
Al	Ra>80	PF 0,90	30000 h	




ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b	IZREZ ODPRTINE Ø	DOLŽINA KABLA
VG400/LED	05938	5 x 30 lm	5 x 0,5 W	25 x Ø40 mm	35 mm	2000 mm

VG730/LED-set



3 831010 059361

LED	220-240 V	IP44	4200K	
Ra>80	PF 0,80	30000 h		



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c	IZREZ ODPRTINE Ø	DOLŽINA KABLA
VG730/LED	05936	3 x 60 lm	3 x 0,5 W	73 x 73 x 18 mm	60 mm	1500 mm





STENSKA SVETILA

DS2304-1



3 831010 059798





ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	DIMENZIJA a x b x c
DS2304-1	05979	10 W / LED	68 x 92 x 80 mm

DS2304-2



3 831010 059804



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	DIMENZIJA a x b x c
DS2304-2	05980	2 x 10 W / LED	68 x 92 x 152 mm



STENSKA SVETILA GU10

DS2305-1



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ
DS2305-1	05961	10 W / LED

DIMENZIJA
a x b x c
68 x 92 x 80 mm





DS2305-2



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ
DS2305-2	05962	2 x 10 W / LED

DIMENZIJA
a x b x c
68 x 92 x 152 mm



SZ130




220-240 V	IP54	
Al	E27	



3 831010 057855

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	DIMENZIJA a x b x c
SZ130	05785	10 W / LED	110 x 210 x 85 mm



SZ230




220-240 V	IP54	
Al	2 x E27	



3 831010 057862

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	DIMENZIJA a x b x c
SZ230	05786	10 W / LED	110 x 210 x 200 mm




DS2363/LED



LED	220-240 V	IP54	4200K
Ra>80	PF 0,90	30000 h	
	Al		



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
DS2363	05956	750 lm	10 W	200 x 200 x 33 mm




DS5762/LED



LED	220-240 V	IP54	3000K
Ra>80	PF 0,90	30000 h	
	Al		



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
DS5762/LED	05950	504 lm	6 W	200 x 90 x 38 mm



DS2575/LED




LED	220-240 V	IP54	4200K
Ra>80	PF 0,90	30000 h	
	Al		



3 831010 059606

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNİ TOK	MOČ	DIMENZIJA a x a x b
DS2575	05960	450 lm	6 W	150 x 150 x 60 mm



DS2334/LED




LED	220-240 V	IP54	4200K
Ra>80	PF 0,90	30000 h	
	Al		



3 831010 059000


ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNİ TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
DS2334/LED	05954	900 lm	12 W	195 x 75 x 60 mm



DS2533/LED



LED	220-240 V	IP54	4200K
Ra>80	PF 0,90	30000 h	
	Al		




ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNITOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
DS2533/LED	05995	450lm	6 W	80 x 160 x 100 mm

DS2532/LED



LED	220-240 V	IP54	4200K
Ra>80	PF 0,90	30000 h	
	Al		



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNITOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
DS2532/LED	05964	450 lm	6 W	100 x 150 x 60 mm

DS2217/LED




LED	220-240 V	IP54	4200K
Ra>80	PF 0,90	30000 h	
	Al		



3 831010 596613

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNİ TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
DS2217/LED	05967	450 lm	6 W	85 x 170 x 45 mm



DS2509/LED



LED	220-240 V	IP54	
Ra>80	PF 0,90	30000 h	Al




DS2509/LED 3000 K
3 831010 596316



DS2509/LED 4200 K
3 831010 059637

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNİ TOK	MOČ	BARVA SVETLOBE	DIMENZIJA a x a x b
DS2509	059631	450 lm	6 W	3000 K	100 x 100 x 105 mm
DS2509	05963	450 lm	6 W	4200 K	100 x 100 x 105 mm





DS2516/LED



LED	220-240 V	IP54	4200K
Ra>80	PF 0,90	30000 h	
	AI		



3 831010 059538



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNİ TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
DS2516/LED	05953	900 lm	12 W	150 x 150 x 35 mm



DS2177/LED



LED	220-240 V	IP54	4200K
Ra>80	PF 0,90	30000 h	
	AI		




3 831010 059583



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNİ TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
DS2177	05958	750 lm	10 W	127 x 258 x 100 mm


DS2176/LED



LED	220-240 V	IP54	4200K
Ra>80	PF 0,90	30000 h	
	Al		



3 831010 059576



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
DS2176/LED	05957	750 lm	10 W	258 x 127 x 100 mm


DS2179/LED



LED	220-240 V	IP54	4200K
Ra>80	PF 0,90	30000 h	
	Al		



3 831010 059590



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
DS2179/LED	05959	750 lm	10 W	258 x 127 x 100 mm

DS2276/LED




LED	220-240 V	IP54	4200K
Ra>80	PF 0,90	30000 h	
	Al		



3 831010 059965

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNİ TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
DS2276/LED	05996	850 lm	10 W	145 x 240 x 70 mm



DS2194/LED




LED	220-240 V	IP54	3000K
Ra>80	PF 0,90	30000 h	
	Al		




3 831010 057947

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNİ TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
DS2194/LED	05794	850 lm	10 W	108 x 108 x 80 mm



DS2201/LED




LED	220-240 V	IP54	3000K
Ra>80	PF 0,90	30000 h	
	Al		



3 831010 057961

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
DS2201/LED	05796	450 lm	4 W	120 x 70 x 60 mm



DS2577/LED



LED	220-240 V	IP54	Al
Ra>80	PF 0,90	30000 h	



DS2577-3000 K


3 831010 057871



DS2577-4200 K

3 831010 057886

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	BARVA SVETLOBE	DIMENZIJA a x b
DS2577	057871	850 lm	10 W	3000 K	Ø156 x 187 mm
DS2577	05788	850 lm	10 W	4200 K	Ø156 x 187 mm



STENSKA LED SVETILA


DS2355, DS2355/S



LED	220-240 V	IP54	4200K
Ra>80	PF 0,90	30000 h	
Al	5 s 12 min	Doseg 5 m	10 - 2000lx



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
DS2355	05789	850 lm	10 W	130 x 195 x 140 mm
DS2355/S	05790	850 lm	10 W	130 x 195 x 140 mm




DS460/LED



LED	220-240 V	IP54	5000K
Ra>80	PF 0,90	30000 h	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
DS460/LED	05994	450 lm	6 W	200 x 110 x 75 mm




DS440/LED



LED	220-240 V	IP54	4000K	
Al/PMMA	Ra>80	PF 0,80	30000 h	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNİ TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b
DS440/LED	05968	310 lm	4 W	245 x 60 mm




DS910/LED



LED	220-240 V	IP54	4200K	
Al	Ra>80	PF 0,90	30000 h	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNİ TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b
DS910/LED	05985	310 lm	4 W	Ø90 x 39 mm



STENSKA LED SVETILA


NG710/LED, NG720/LED



LED	12 V / AC	IP54	4200K
Ra>80	PF 0,90	30000 h	 



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBN TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b
NG710/LED	05987	35 lm	1 W	Ø90 x 20 mm
NG720/LED	05988	35 lm	1 w	90 x 90 x 20 mm




DS130/LED



LED	220- 240 V	IP54	4200K
Ra>70	PF 0,90	30000 h	 





ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBN TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b
DS130/LED	05986	210 lm	3 W	Ø 125 x 30 mm



PL760





ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	BARVA	DIMENZIJA a x b x c
PL760	05646	15 W / LED		280 x 185 x 95 mm
PL760A	056461	15 W / LED		280 x 185 x 95 mm



PL761



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	BARVA	DIMENZIJA a x b x c
PL761	05647	15 W / LED		280 x 185 x 95 mm
PL761A	05649	15 W / LED		280 x 185 x 95 mm



PLAFONJERE



PL770



220-240 V	IP54	
Al/PC	2 x E27	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	BARVA	DIMENZIJA a x a x b
PL770	05638	2 x 15 W / LED		270 x 270 x 80 mm
PL770A	05639	2 x 15 W / LED		270 x 270 x 80 mm





PL750



220-240 V	IP54	
Al/PC	E27	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	BARVA	DIMENZIJA a x b x c
PL750	05641	15 W / LED		280 x 185 x 95 mm
PL750A	05642	15 W / LED		280 x 185 x 95 mm





PL752



220-240 V	IP54	
Al/PC	E27	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	BARVA	DIMENZIJA a x b x c
PL752	05644	15 W / LED		280 x 185 x 85 mm
PL752	05645	15 W / LED		280 x 185 x 85 mm





P2582



220-240 V	IP65	
ABS	2xE27	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	BARVA	DIMENZIJA a x b x c
P2582	30492	2 x 15 W / LED		300 x 91 mm
P2582	30491	2 x 15 W / LED		300 x 91 mm



SZ94S/LED





LED	220-240 V	IP65	4200K
Ra>80	PF 0,80	30000 h	
PC	10 s 5 min	Doseg 9 m	3 - 2000lx
 140°	1,8 m 2,5 m	0,6 1,5 m/s	



3 831010 057756

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
SZ94S/LED	05775	1200 lm	15 W	80 x 170 x 159 mm



SZ107S/LED





LED	220-240 V	IP65	4200K
Ra>80	PF 0,80	30000 h	
PC	10 s 5 min	Doseg 9 m	3 - 2000lx
 140°	1,8 m 2,5 m	0,6 1,5 m/s	



3 831010 057770

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
SZ107S/LED	05777	1200 lm	15 W	Ø175 x 72 x 182 mm




PL44S/LED



LED	220-240 V	IP44	4200K
Ra>80	PF 0,80	30000 h	
PC	10 s / 5 min	Doseg 9 m	10 - 2000lx
	140°	1,8 m / 2,5 m	



3 831010 057794



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
PL44S/LED	05779	510 lm	6 W	118 x 336 x 75 mm

PL707/S-E27



E27	220-240 V	IP54	4200K
Ra>80	ABS	30000 h	
	180°	8 s / 7 min	1,5 m / 3 m
		10 - 2000lx	




PL707/S BELA

3 831010 057688



PL707/S ČRNA

3 831010 057695



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	BARVA	DIMENZIJA a x b x c
PL707/S-E27	05768	15 W / LED		270 x 185 x 110 mm
PL707/S-E27	05769	15 W / LED		270 x 185 x 110 mm

SZ61S/LED




LED	220-240 V	IP65	4200K
Ra>80	PF 0,80	30000 h	
PC	10 s / 15 min	Doseg 5-10 m	3 - 2000lx
240°	1,8 m / 2,5 m	0,6 / 1,5 m/s	



3 831010 057848

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
SZ61S/LED	05784	2200 lm	30 W	199 x 188 x 225 mm



SZ53S/LED



LED	220-240 V	IP54	4000K
Ra>80	PF 0,80	30000 h	
PC	10 s / 5 min	Doseg 9 m	10 - 2000lx
140°	1,8 m / 2,5 m		




3 831010 0578312



3 831010 0578001

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	BARVA	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
SZ53S/LED	05781	850 lm		10 W	277 x 136 x 132 mm
SZ53S/LED	05780	850 lm		10 W	277 x 136 x 132 mm





LED REFLEKTORJI


LR10-O/LED, LR20-O/LED, LR30-O/LED



LED	220-240 V	IP54
Ra>80	PF 0,90	30000 h
Al	4000K	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	BARVA	DIMENZIJA a x b x c
LR10-O/LED	08516	700 lm	10 W		110 x 90 x 25 mm
LR10-O/LED	08515	700 lm	10 W		110 x 90 x 25 mm
LR20-O/LED	08519	1400 lm	20 W		140 x 120 x 25 mm
LR20-O/LED	08518	1400 lm	20 W		140 x 120 x 25 mm
LR30-O/LED	08522	2100 lm	30 W		170 x 150 x 25 mm
LR30-O/LED	08521	2100 lm	30 W		170 x 150 x 25 mm




LR10S-O/LED, LR20S-O/LED



LED	220-240 V	IP54
Ra>80	PF 0,90	30000 h
Al	4000K	
1 min	Doseg 10 m	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	BARVA	DIMENZIJA a x b x c
LR10S-O/LED	08525	700 lm	10 W		110 x 150 x 25 mm
LR10S-O/LED	08524	700 lm	10 W		110 x 150 x 25 mm
LR20S-O/LED	08528	1400 lm	20 W		140 x 180 x 25 mm
LR20S-O/LED	08527	1400 lm	20 W		140 x 180 x 25 mm
LR30S-O/LED	08530	2100 lm	30 W		170 x 200 x 28 mm
LR30S-O/LED	08529	2100 lm	30 W		170 x 200 x 28 mm




HZY600



LED	220-240 V	IP65
Ra>80	PF 0,90	30000 h
AI		



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	BARVA SVETLOBE	DIMENZIJA a x b x c
HZY600-10	08500	900 lm	10 W	4000 K	172 x 105 x 16,8 mm
HZY600-20	08501	1800 lm	20 W	4000 K	200 x 135 x 16,8 mm
HZY600-30	08502	2700 lm	30 W	5700 K	240 x 170 x 16,8 mm



ZAPISKI

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

LED REFLEKTORJI


LR10/LED, LR20/LED, LR30/LED



LED	220-240 V	IP54
Ra>80	PF 0,90	30000 h
Al	4000K	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
LR10/LED	08560	850 lm	10 W	85 x 85 x 115 mm
LR20/LED	08561	1700 lm	20 W	182 x 180 x 40 mm
LR30/LED	08562	2550 lm	30 W	225 x 220 x 50 mm




LR20IRS/LED, LR30IRS/LED



LED	220-240 V	IP54	4200K
Ra>80	PF 0,90	30000 h	
Al steklo	10 s 5 min	Doseg 6-9 m	3 - 2000lx
 160°	1,8 m 2,5 m		



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
LR20IRS/LED	08566	1700 lm	20 W	183 x 265 x 45 mm
LR30IRS/LED	08567	2550 lm	30 W	225 x 305 x 50 mm



LR100P/LED




LED	220-240 V	IP54	4200K
Ra>80	PF 0,90	50000 h	
Al steklo			



3 831010 085643

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
LR100P/LED	08564	7500 lm	100 W	295 x 235 x 70 mm



LED REFLEKTORJI NA STOJALU PLR30/LED/ST




LED	220-240 V	IP54	6000K
Ra>80	PF 0,90	30000 h	
Al steklo			



3 831010 085520

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c x d
PLR30/LED/ST	08552	2550 lm	30 W	228 x 235 x 55 x 1683 mm



LED PRENOSNI REFLEKTORJI

PLR20B/LED + POLNILEC




LED	AC 230 DC 12 V	IP54
Ra>80	PF 0,90	3-5 h
AI	4200K	



3 831010 085582

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
PLR20B/LED	08558	1400 lm	20 W	330 x 185 x 185 mm



PLR30/LED, PLR50/LED



LED	220- 240 V	IP54	6000K
Ra>80	PF 0,90	30000 h	




PLR30/LED
3 831010 085551



PLR50/LED
3 831010 085568

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
PLR30/LED	08555	2100 lm	30 W	220 x 170 x 265 mm
PLR50/LED	08556	3500 lm	50 W	260 x 160 x 300 mm



A photograph of an industrial warehouse interior. The ceiling is white and features several long, rectangular LED light fixtures mounted on a black metal track system. The floor is a smooth, light gray concrete. In the background, there are tall metal shelving units. To the left, there are several large black tires stacked against a wall, and a yellow pallet jack is visible. In the foreground, there are several large cardboard boxes stacked. A red rectangular overlay is positioned on the right side of the image, containing the text "INDUSTRIJSKA LED SVETILA" in white capital letters.

INDUSTRIJSKA LED SVETILA


PSL/LED



LED	220-240 V	IP65	PC
Ra>80	PF 0,90	40000 h	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MOČ	SVETLOBNİ TOK	DIMENZIJA a x b x c
PSL20/LED	07339	20 W	3000 lm	600 x 85 x 78 mm
PSL35/LED	07340	36 W	5400 lm	1200 x 85 x 78 mm
PSL45/LED	07341	48 W	7200 lm	1500 x 85 x 78 mm
PSL60/LED	07342	60 W	9000 lm	1500 x 85 x 78 mm




LUMEN LED



LED	220-240 V	IP65	
ABS /PC	2 x G13		



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	DIMENZIJA a x b x c
LUMEN 060	08122	2 x 9 W / LED	600 x 150 x 100 mm
LUMEN 120	08123	2 x 18 W / LED	1200 x 150 x 100 mm
LUMEN 150	08124	2 x 24 W / LED	1500 x 150 x 100 mm





UFO150/LED



LED	220-240 V	IP65	4500K
Ra>80	PF 0,90	40000 h	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNII TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b
UFO150/LED	08415	22500 lm	150 W	ø 352 x 86,7 mm



ZAPISKI

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



NAMIZNA SVETILA

NSL311/LED



3 831010 070939

LED	220-240 V	IP20	3000K
Ra>80	PF 0,90	30000 h	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	BARVA
NSL311/LED	07093	550 lm	5,5 W	

NSL511/LED



3 831010 070892

LED	220-240 V	IP20	3000K
Ra>80	PF 0,90	30000 h	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	BARVA
NSL511/LED	07089	430 lm	4,5 W	

NSL319/LED



NSL319/LED BELA
3 831010 070953



NSL319/LED ČRNA
3 831010 070960

LED	220-240 V	IP20	3000K
Ra>80	PF 0,90	30000 h	

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	BARVA
NSL319 / LED	07095	700 lm	8 W	
NSL319 / LED	07096	700 lm	8 W	



LED SIJALKE

LED GU10 SIJALKE


GU10



LED	220-240 V	IP21	3000K/4000K
Ra>80	PF 0,90	30000 h	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	BARVA SVETLOBE	DIMENZIJA a x b
5GU10/TB	09185	330 lm	5 W	3000 K	50 x 56 mm
5GU10/DB	09184	350 lm	5 W	4000 K	50 x 56 mm
3GU10/TB	09186	240 lm	3 W	3000 K	50 x 56 mm
3GU10/DB	09187	240 lm	3 W	4000 K	50 x 56 mm



LED E27 SIJALKE


E27



LED	220-240 V	IP21	3000K/4200K
Ra>80	PF 0,90	30000 h	5 kWh/1000 h



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	BARVA SVETLOBE	MOČ	DIMENZIJA a x b
7E27/TB	09169	510 lm	3000 K	7 W	60 x 110 mm
7E27/DB	09170	560 lm	4200 K	7 W	60 x 110 mm
10E27/TB	091701	850 lm	3000 K	10 W	60 x 110 mm
10E27/DB	09171	900 lm	4200 K	10 W	60 x 110 mm
13E27/TB	091711	1105 lm	3000 K	13 W	60 x 119 mm
13E27/DB	09172	1155 lm	4200 K	13 W	60 x 119 mm
15E27/TB	09173	1125 lm	4200 K	15 W	60 x 110 mm



LED CEVNE SIJALKE


LED CEVNA SIJALKA T5



LED	220-240 V	IP21	4000K
Ra>80	PF 0,80	30000 h	140 lm/W



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	DIMENZIJA a x b
T5 LED 21	091761	2940 lm	21 W	1145 x 21 mm
T5 LED 26	091762	3640 lm	26 W	1445 x 21 mm




LED CEVNA SIJALKA T8



LED	220-240 V	IP20	4000K 6000K
Ra>80	PF 0,80	30000 h	85W lm/W



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	BARVA SVETLOBE	DIMENZIJA a x b
9G13/DB	09208	765 lm	9 W	4000 K	600 x 28 mm
18G13/DB	09210	1530 lm	18 W	4000 K	1200 x 28 mm
18G13/HB	09211	1600 lm	18 W	6000 K	1200 x 28 mm
24G13/DB	09212	2040 lm	24 W	4000 K	1500 x 28 mm
24G13/HB	09213	2100 lm	24 W	6000 K	1500 x 28 mm





SENZORJI

INFRARDEČI SENZORJI


IRS018



220-240 V	180°	Doseg 12 m	10 s 20 min
visina montaže 1,8 m 2,5 m	10 - 2000lx	0,6 1,5 m/s	-10°C +40°C
ABS	IP21		



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	BARVA	DIMENZIJA
IRS018	10353	1200 W		86 x 78 x 98 mm
IRS018	10352	1200 W		86 x 78 x 98 mm




IRS180-65



220-240 V	180°	Doseg 12 m	8 s 7 min
visina montaže 1,8 m 2,5 m	10 - 2000lx	0,6 1,5 m/s	-10°C +40°C
ABS	IP65		



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MOČ	BARVA	DIMENZIJA a x b x c
IRS180-65 BEL	10348	1200 W		75,5 x 84 x 94,5 mm
IRS180-65 ČRN	10347	1200 W		75,5 x 84 x 94,5 mm



IRS180ST




220-240 V	180°	Doseg 12 m	10 s 7 min
višina montaže 1,8 m 2,5 m	10 - 2000lx	0,6 1,5 m/s	-10°C +40°C
ABS	IP44		



3 831010 110343 9

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	DIMENZIJA a x b x c
IRS180ST	10343	1200 W	80 x 120 x 53 mm



IRS360




220-240 V	360°	Doseg 8 m	8 s 7 min
višina montaže 2,5 m 3,5 m	3 - 2000lx	0,6 1,5 m/s	-10°C +40°C
ABS	IP21		



3 831010 110369 9

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
IRS360	10360	1200 W	Ø118,5 x 83,5 x 58,5 mm



IRS360-K




220-240 V	360°	Doseg 4 x 20 m	10 s 30 min
višina montaže 4 m 10 m	3 - 2000lx	ABS	IP21



3 831010 103392

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	DIMENZIJA a x b
IRS360-K	10339	2000 W	102,5 x 58,3 mm



IRS360-C slim




220-240 V	360°	Doseg 8 m	10 s 15 min
višina montaže 2,2 m 4 m	3 - 2000lx	ABS	IP20



3 831010 103385

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	DIMENZIJA a x b
IRS360-C slim	10338	2000 W	Ø115 x 24,3 mm




IRS360-XA



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	DIMENZIJA a x b
IRS360-XA	10358	1200 W	Ø105 x 58 mm

220- 240 V	360°	Doseg 3-12 m	10 s 20 min
višina montaže 2,5 m 4,5 m	10 - 2000lx	0,6 1,5 m/s	-10°C +40°C
ABS	IP20		




IRS360-VS



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	DIMENZIJA a x b
IRS360-VS	10357	1000 W	Ø115 x 47 mm

220- 240 V	360°	Doseg 5-10 m	10 s 8 min
višina montaže 5 m 18 m	10 - 2000lx	0,6 1,5 m/s	-10°C +40°C
ABS	IP20		



INFRARDEČI SENZORJI

IRS601/VG




220-240 V	360°	Doseg 5-10 m	8 s 7 min
višina montaže 2,5 m 4,5 m	10 - 2000lx	0,6 1,5 m/s	-10°C +40°C
ABS	IP20		



3 831010 103590

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MAX. MOČ	DIMENZIJA a x b
IRS601/VG	10359	1200 W	Ø90 x 61 mm



IRS036VG




220-240 V	360°	Doseg 8 m	8 s 6 min
višina montaže 2,5 m 3,5 m	10 - 2000lx	0,6 1,5 m/s	-10°C +40°C
ABS	IP21		



3 831010 103613

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MOČ	DIMENZIJA a x b
IRS036VG	10361	800 W	Ø50 x 52 mm




IRS360VG



220-240 V	360°	Doseg 12 m	10 s 15 min
višina montaže 2,2 m 4 m	3 - 2000lx	0,6 1,5 m/s	-10°C +40°C
ABS	IP20		



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MOČ	DIMENZIJA a x b
IRS360VG	10342	1200 W	Ø76 x 87 mm



IRS-M120




220-240 V	120°	Doseg 7 m	12 s 5 min
višina montaže 1,5 m 2,5 m	10 lx	0,6 1,5 m/s	-10°C +40°C
ABS	IP21		

Kompatibilnost za stikala:
TEM čatež, VIMAR



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MOČ	BARVA	DIMENZIJA a x b x c
IRS-M120	10374	1200 W		23 x 48 x 52 mm
IRS-M120	10375	1200 W		23 x 48 x 52 mm



INFRARDEČI SENZORJI

IRS-VG100




220-240 V	100°	Doseg 5 m	5 s 8 min
višina montaže 1,5 m 2,5 m	ABS	IP21	



3 831010 103781

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MOČ
IRS-VG100	10378	800 W



ST46B, senzor prisotnosti




220-240 V	360°	Doseg 20 m	10 s 30 min
višina montaže 2,2 m 6 m	3 - 2000lx	0,6 1,5 m/s	-10°C +40°C
ABS	IP20		



3 831010 103415

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MOČ	DIMENZIJA a x a x c
ST46B	10341	2000 W	102,5 x 58,3 mm



MIKROVALOVNI VISOKOFREKVENČNI SENZORJI GIBANJA

MVS180-PO




220-240 V	360°	Doseg 5 - 15 m	10 s 12 min
višina montaže 1 m 1,8 m	3 - 2000lx	0,6 1,5 m/s	-10°C +40°C
ABS	IP21		



3 831010 103293

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	DIMENZIJA a x b
MVS180-PO	10329	80 x 80 x 32 mm

Vgradnja v dozo fi 60 mm



MVS360/S




220-240 V	360°	Doseg 1-8 m	10 s 12 min
višina montaže 2 m 6 m	3 - 2000lx	VF 5.8 GHz	-10°C +40°C
ABS	IP21		



3 831010 103286

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MOČ	DIMENZIJA a x b
MVS360/S	10328	1200 W	115 x 24 mm



MIKROVALOVNI VISOKOFREKVENČNI SENZORJI GIBANJA

MVS360VG




220-240 V	360°	Doseg 2-9 m	8 s 12 min
višina montaže 0,6 1,5 m/s	2 - 2000lx	VF 5.8 GHz	-10°C +40°C
VF < 0,2 mW	ABS	IP21	



3 831010 110365 1

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	MOČ	DIMENZIJA a x b x c
MVS360VG	10365	1200 W	40 x 55 x 38 mm



MVS360/LED





DC, 25-80 V	360°	Doseg 1-8 m	8 s 12 min
višina montaže 2,5 m 4,5 m	10 - 1000lx	max. tok 3A	-15°C +70°C
VF 5.8 GHz	ABS	IP20	



3 831010 110368 2

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	DIMENZIJA
MVS306/LED	10368	74,5 x 33 x 36 mm




ST315, 15A



Ena zunanja in ena notranja enota.
Svetlobno stikalo se samodejno vključi, ko se zmrači in izključi ob jutranjem svitu.



3 831010 054076



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	OSVETLJENOST	MAX. OBREMENITEV	STOPNJA ZAŠČITE
ST315, 15A	05407	230 V / 50 Hz, AC	2-100 lux	15 A	IP65

ST316, 15A





Ena zunanja in ena notranja enota.
Svetlobno stikalo se samodejno vključi, ko se zmrači in izključi ob jutranjem svitu.



3 831010 054083


ARTIKEL	KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	OSVETLJENOST	MAX. OBREMENITEV	STOPNJA ZAŠČITE
ST316, 15A	05408	230 V / 50 Hz, AC	2-100 lux	15 A	IP44



The image shows several strips of LED tape. The strips are white and feature numerous small, square, yellow-emitting LEDs. Various electronic components are visible on the strips, including small surface-mount components, larger components with labels like 'MBCK', 'DC15A', and 'B M', and some with orange or brown markings. The strips are arranged in a way that creates a sense of depth and repetition.

PROFILI IN LED TRAKOVI

ALU001



ARTIKEL

**KODA
ARTIKLA**

**PRIMEREN ZA LED TRAK
ŠIRINE**

BARVA

ALU001

07550

8-12 mm

ALU001/B

07558

8-12 mm


ALU001/W

07556

8-12 mm



ALU002



ARTIKEL

**KODA
ARTIKLA**

**PRIMEREN ZA LED TRAK
ŠIRINE**

BARVA

ALU002

07560

8-12 mm

ALU002/B

07567

8-12 mm


ALU002/W

07565

8-12 mm



ALU003



ARTIKEL

**KODA
ARTIKLA**

**PRIMEREN ZA LED TRAK
ŠIRINE**

BARVA


ALU003

07593

8-12 mm



ALU004



ARTIKEL

**KODA
ARTIKLA**

**PRIMEREN ZA LED TRAK
ŠIRINE**

BARVA

ALU004


07594

8-12 mm



ALUMINIJASTI PROFILI

ALU060



ARTIKEL

ALU060

KODA
ARTIKLA

07590

PRIMEREN ZA LED TRAK
ŠIRINE

20 mm

BARVA



ALU006




ALU006



ALU006/B ČRNA



ALU006/W BELA



ARTIKEL

ALU006

ALU006/B

ALU006/W

KODA
ARTIKLA

07570

07575

07574

PRIMEREN ZA LED TRAK
ŠIRINE

8-10 mm


8-10 mm

8-10 mm

BARVA



ALU006V



ARTIKEL

ALU006V

KODA
ARTIKLA

07578


PRIMEREN ZA LED TRAK
ŠIRINE

8-20 mm

BARVA



ALU1806



ARTIKEL

ALU1806

KODA
ARTIKLA

07641


PRIMEREN ZA LED TRAK
ŠIRINE

8-12 mm

BARVA



ALU2121



ARTIKEL

ALU2121

**KODA
ARTIKLA**

07638


**PRIMEREN ZA LED TRAK
ŠIRINE**

8-12 mm

BARVA



ALU033



ARTIKEL

ALU033

**KODA
ARTIKLA**

07615


**PRIMEREN ZA LED TRAK
ŠIRINE**

8-10 mm

BARVA



ALU034



ARTIKEL

ALU033

**KODA
ARTIKLA**

07616


**PRIMEREN ZA LED TRAK
ŠIRINE**

8-10 mm

BARVA



ALU037



ARTIKEL

ALU037

**KODA
ARTIKLA**

07618

**PRIMEREN ZA LED TRAK
ŠIRINE**


8-10 mm

BARVA



ALUMINIJASTI PROFILI

ALU005



ARTIKEL

ALU005

KODA
ARTIKLA

07595


PRIMEREN ZA LED TRAK
ŠIRINE

do 8-16 mm

BARVA



ALU043



ARTIKEL

ALU043

KODA
ARTIKLA

07620


PRIMEREN ZA LED TRAK
ŠIRINE

8-30 mm

BARVA



ALU045



ARTIKEL

ALU045

KODA
ARTIKLA

07623


PRIMEREN ZA LED TRAK
ŠIRINE

8-30 mm

BARVA



ALU2516



ARTIKEL

ALU2516

KODA
ARTIKLA

07639


PRIMEREN ZA LED TRAK
ŠIRINE

8-30 mm

BARVA




ALU025 za stopnišče



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	PRIMEREN ZA LED TRAK ŠIRINE	BARVA
ALU025	07625	8-12 mm	

ALU019




ARTIKEL	KODA ARTIKLA	PRIMEREN ZA LED TRAK ŠIRINE	BARVA
ALU019	07613	8-12 mm	

ALU009



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	PRIMEREN ZA LED TRAK ŠIRINE	BARVA
ALU009	07610	8-10 mm	

ALU016




ARTIKEL	KODA ARTIKLA	PRIMEREN ZA LED TRAK ŠIRINE	BARVA
ALU016	07612	12 mm	

ALUMINIJASTI PROFILI


MULTiline
lighting & accessories

ALU090 D




ARTIKEL	KODA ARTIKLA	PRIMEREN ZA LED TRAK ŠIRINE	BARVA
ALU090	07628	8-12 mm	

ALU089 DI




ARTIKEL	KODA ARTIKLA	PRIMEREN ZA LED TRAK ŠIRINE	BARVA
ALU089	07629	2 x 8-12 mm	

ALU3628




ARTIKEL	KODA ARTIKLA	PRIMEREN ZA LED TRAK ŠIRINE	BARVA
ALU3628	07632	8-16 mm	

ALU5035A




ARTIKEL	KODA ARTIKLA	PRIMEREN ZA LED TRAK ŠIRINE	BARVA
ALU5035A	07635	8-24 mm	

ALU200-R2 stensko-stropni



3 831010 076542




ARTIKEL	KODA ARTIKLA	PRIMEREN ZA LED TRAK ŠIRINE	BARVA
ALU200-R2	07654	8-20 mm	

ALU100-R2 stensko-stropni



3 831010 076504




ARTIKEL	KODA ARTIKLA	PRIMEREN ZA LED TRAK ŠIRINE	BARVA
ALU100-R2	07650	8 mm	

ALU100-K kotni



3 831010 076528





ARTIKEL	KODA ARTIKLA	PRIMEREN ZA LED TRAK ŠIRINE	BARVA
ALU100-K	07652	8-10 mm	

PROFILI ZA VGRADNJO V MAVČNE PLOŠČE

MULTiline
lighting & accessories

ALU400



ARTIKEL

ALU400

KODA
ARTIKLA

07659



PRIMEREN ZA LED TRAK
ŠIRINE

8-12 mm

BARVA



ALU300A



ARTIKEL

ALU10566

KODA
ARTIKLA

07656


PRIMEREN ZA LED TRAK
ŠIRINE

8-12 mm

BARVA



ALU310A



ARTIKEL

ALU8824

KODA
ARTIKLA

07657

PRIMEREN ZA LED TRAK
ŠIRINE

8-12 mm

BARVA



LED trak 4,8 W/m



LED	12 V, DC	85 lm/W	60 diod/m
Ra>80	SMD 3528	30000 h	




ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	BARVA SVETLOBE	ŠIRINA TRAKU	STOPNJA ZAŠČITE
LED 4,8 TB-IP	07892	408 lm / m	4,8 W / m	3000 K	8 mm	IP65
LED 4,8 TB	07886	408 lm / m	4,8 W / m	3000 K	8 mm	IP20
LED 4,8 DB	07883	408 lm / m	4,8 W / m	4200 K	8 mm	IP20

LED trak 9,6 W/m



LED	12 V, DC	85 lm/W	120 diod/m
Ra>80	SMD 3528	30000 h	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	BARVA SVETLOBE	ŠIRINA TRAKU	STOPNJA ZAŠČITE
LED TRAK 9,6-TB	07874	816 lm / m	9,6 W / m	3000 K	8 mm	IP20
LED TRAK 9,6-DB	07871	816 lm / m	9,6 W / m	4200 K	8 mm	IP20

SMD LED TRAKOVI PRO 12V

LED trak 14,4 W/m



LED	12 V, DC	85 lm/W	60 diod/m
Ra>80	30000 h		

LED TRAK14,4 DB



LED TRAK 14,4 RGB



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	BARVA SVETLOBE	TIP LED DIODE	ŠIRINA TRAKU	STOPNJA ZAŠČITE
LED TRAK 14,4 DB	07861	1224 lm / m	14,4 W / m	4200 K	3528	8 mm	IP20
LED TRAK 14,4 RGB	07850	1224 lm / m	14,4 W / m	RGB	5050	8 mm	IP20

ZAPISKI

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

LED trak 4,8 W/m



LED	24 V, DC	90 lm/W	60 diod/m
Ra>80	SMD 3528	30000 h	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBN TOK	MOČ	BARVA SVETLOBE	ŠIRINA TRAKU	STOPNJA ZAŠČITE
LED 4,8 TB	07885	430 lm / m	4,8 W / m	3000 K	8 mm	IP20
LED 4,8 TB-IP	07891	430 lm / m	4,8 W / m	3000 K	8 mm	IP65
LED 4,8 DB	07882	430 lm / m	4,8 W / m	4200 K	8 mm	IP20
LED 4,8 DB-IP	07890	430 lm / m	4,8 W / m	4200 K	8 mm	IP65
LED 4,8 HB	07888	430 lm / m	4,8 W / m	6200 K	8 mm	IP20

LED trak 9,6 W/m



LED	24 V, DC	90 lm/W	120 diod/m
Ra>80	SMD 3528	30000 h	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBN TOK	MOČ	BARVA SVETLOBE	ŠIRINA TRAKU	STOPNJA ZAŠČITE
LED TRAK 9,6 TB	07873	860 lm / m	9,6 W / m	3000 K	8 mm	IP20
LED TRAK 9,6 TB-IP	07878	860 lm / m	9,6 W / m	3000 K	8 mm	IP65
LED TRAK 9,6 DB	07870	860 lm / m	9,6 W / m	4200 K	8 mm	IP20
LED TRAK 9,6 DB-IP	07877	860 lm / m	9,6 W / m	4200 K	8 mm	IP65

SMD LED TRAKOVI PRO 24V

LED trak 14,4 W/m



LED	24 V, DC	90 lm/W
Ra>80	30000 h	

LED 14,4 TB	LED 14,4 TB-IP	LED 14,4 DB	LED 14,4 DB-IP	LED 14,4 RGB+W	LED 14,4 RGB	LED 14,4 3000-6000 K
3 831010 1801717	3 831010 1801724	3 831010 1801744	3 831010 1801501	3 831010 1801431	3 831010 1801212	3 831010 1807848

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBN TOK	MOĆ	BARVA SVETLOBE	ŠTEVILO DIOD	TIP LED DIODE	ŠIRINA TRAKU	STOPNJA ZAŠČITE
LED 14,4 TB	07862	1160 lm / m	14,4 W / m	3000 K	120 diod/m	SMD 3528	8 mm	IP20
LED 14,4 TB-IP	07866	1160 lm / m	14,4 W / m	3000 K	120 diod/m	SMD 3528	8 mm	IP65
LED 14,4 DB	07860	1160 lm / m	14,4 W / m	4200 K	120 diod/m	SMD 3528	8 mm	IP20
LED 14,4 DB-IP	07864	1160 lm / m	14,4 W / m	4200 K	120 diod/m	SMD 3528	8 mm	IP65
LED 14,4 RGB+W	07854	840 lm / m	14,4 W / m	RGB + W	60 diod/m	SMD 5050	12 mm	IP20
LED 14,4 RGB	07853	840 lm / m	14,4 W / m	RGB	60 diod/m	SMD 5050	12 mm	IP20
LED 14,4 - 3000-6000 K	07847	1150 lm / m	14,4 W / m	3000-6000 K	120 diod/m	SMD 5050	10 mm	IP20

LED trak 24 W-240 LED/m




LED	24 V, DC	110 lm/W	240 diod/m
Ra>80	SMD 3528	30000 h	

LED 24 TB	LED 24 DB	LED 24HB
3 831010 1802011	3 831010 1802028	3 831010 1802035

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBN TOK	MOĆ	BARVA SVETLOBE	ŠIRINA TRAKU	STOPNJA ZAŠČITE
LED 24 TB	07900	2640 lm / W	24 W / m	3000 K	10 mm	IP20
LED 24 DB	07901	2640 lm / W	24 W / m	4000 K	10 mm	IP20
LED 24 HB	07902	2640 lm / W	24 W / m	5000 K	10 mm	IP20


SMD LED trak 12 V / DC



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	BARVA SVETLOBE	ŠTEVILO DIOD	TIP LED DIODE	ŠIRINA TRAKU	STOPNJA ZAŠČITE
SMD 7,2 W / m	30701	540 lm / m	7,2 W / m	4000 K	60 diod / m	SMD 3528	8 mm	IP20
SMD 7,2 W / m	30711	540 lm / m	7,2 W / m	4000 K	60 diod / m	SMD 3528	8 mm	IP54
SWD 14,4 W / m	30705	1080 lm / m	14,4 W / m	3000 K	120 diod / m	SMD 3528	8 mm	IP20
SMD 14,4 W / m	30706	1080 lm / m	14,4 W / m	4000 K	120 diod / m	SMD 3528	8 mm	IP20
SMD 14,4 W / m	30716	1080 lm / m	14,4 W / m	4000 K	120 diod / m	SMD 3528	8 mm	IP65

SMD LED TRAKOVI HOME 24V

SMD LED trak 24 V / DC



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SVETLOBNI TOK	MOČ	BARVA SVETLOBE	ŠTEVILO DIOD	TIP LED DIODE	ŠIRINA TRAKU	STOPNJA ZAŠČITE
SMD 7,2 W / m	30698	540 lm / m	7,2 W / m	3000 K	120 diod / m	SMD 3528	8 mm	IP20
SMD 7,2 W / m	30699	540 lm / m	7,2 W / m	4000 K	120 diod / m	SMD 3528	8 mm	IP20
SMD 7,2 W / m	30710	540 lm / m	7,2 W / m	4000 K	120 diod / m	SMD 3528	8 mm	IP65
SWD 14,4 W / m	30703	1080 lm / m	14,4 W / m	3000 K	120 diod / m	SMD 3528	8 mm	IP20
SMD 14,4 W / m	30704	1080 lm / m	14,4 W / m	4000 K	120 diod / m	SMD 3528	8 mm	IP20
SMD 14,4 W / m	30715	1080 lm / m	14,4 W / m	4000 K	120 diod / m	SMD 3528	8 mm	IP65

IR1019 brezdotično stikalo



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	MAX. MOČ	MAX. TOK. OBREMENITEV	STOPNJA ZAŠČITE
IR1019	07946	DC, 12 V in 24 V	96V/12V, 192V/24V	8 A	IP20



3 831010 079796

Stikalo je zaradi majhne velikosti primerno za vgradnjo neposredno v aluminijast profil. S pomočjo stikala lahko vključite ali izključite LED trak samo s premikom roke v bližini senzorja. Stikalo ima funkcijo dimm, ki omogoča svetlobno regulacijo LED traku.

IR1018 dotično stikalo DIMM



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	MAX. MOČ	MAX. TOK. OBREMENITEV	STOPNJA ZAŠČITE
IR1018	07945	DC, 12 V in 24 V	96V/12V, 192V/24V	8 A	IP20



3 831010 079765

Stikalo je zaradi majhne velikosti primerno za vgradnjo neposredno v aluminijast profil. S pomočjo stikala lahko vključite ali izključite LED trak z dotikom na pokrov aluminijastega profila. Vgrajen je krmilnik, ki omogoča svetlobno regulacijo LED traku od 1-100%.

PIR1020 IR senzor gibanja za LED trak



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	MAX. MOČ	MAX. TOK. OBREMENITEV	STOPNJA ZAŠČITE
PIR1020	07948	DC, 12 V in 24 V	96V/12V, 192V/24V	8 A	IP20



3 831010 079772

Vklop LED traku še nikoli ni bilo bolj enostavno. IR senzorsko stikalo je namenjeno za vgradnjo neposredno v aluminijast LED profil. LED trak se vključi, ko senzor zazna gibanje in se izključi po 45 s. Primeren za vgradnjo v stopnišča.

Mini Wi-Fi krmilnik, 1 conski



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	IZHODNI TOK	IZHODNA NAPETOST	STOPNJA ZAŠČITE
07974	DC, 12-24 V	3 x (48 - 96) W	3 x (12-24) VDC	IP20



IRS122 brezdotično stikalo



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	MAX. MOČ	DOSEG ZAZNAVANJA	STOPNJA ZAŠČITE
IRS122	10318	230 V / 50 Hz, AC	200 W	5-6	IP20



Vklop in izklop brezdotičnega stikala le z premikanjem roke, primeren za vgradnje v pohištvene elemente majhnih dimenzij.

ST125 dotično stikalo



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	MAX. MOČ	MAX. OBREMENITEV	STOPNJA ZAŠČITE
ST125	10319	230 V / 50 Hz, AC	200 W	5 A	IP20



Vratno IR stikalo za LED trak



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	MAX. MOČ	MAX. TOK. OBREMENITEV	STOPNJA ZAŠČITE
Vratno 1 x stikalo	07949	12 / 24 V, DC	36 W / 72 W	3 A	IP20
Vratno 2 x stikalo	07950	12 / 24 V, DC	36 W / 72 W	3 A	IP20



Stikalo je namenjeno vgradnji v pohištvene elemente. Deluje tako, da se aktivira, ko uporabnik odpre vrata pohištvene omarice. Ko uporabnik vrata zapre IR vratno stikalo avtomatično izključi LED trak.

TOUCH dotično stikalo DIMM



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	MAX. MOČ	MAX. OBREMENITEV	STOPNJA ZAŠČITE
07951	12-24 V, DC	200 W	2 A	IP20
07952	12-24 V, DC	200 W	2 A	IP20

TOUCH stenski upravljalnik



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	TOKOVNA PORABA	ZATEMNJEVANJE	DOSEG ZAZNAVANJA	STOPNJA ZAŠČITE
07961	DC, 3 V	5 mA	DA	30 m	IP20

LED brezžični upravljalnik FUT087



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	TOKOVNA PORABA	ZATEMNJEVANJE	DOSEG ZAZNAVANJA	STOPNJA ZAŠČITE
07963	DC, 3 V	5 mA	DA	30 m	IP20

LED RGB/RGBW brezžični upravljalnik



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	TOKOVNA PORABA	ZATEMNJEVANJE	DOSEG ZAZNAVANJA	STOPNJA ZAŠČITE
07962	DC, 3 V	5 mA	DA	30 m	IP20



LED RGB brezžični upravljalnik



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	TOKOVNA PORABA	ZATEMNJEVANJE	DOSEG ZAZNAVANJA	STOPNJA ZAŠČITE
07966	DC, 3 V	5 mA	DA	30 m	IP20



Krmilnik + daljinski upravljalnik



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	TOKOVNA PORABA	ZATEMNJEVANJE	DOSEG ZAZNAVANJA	STOPNJA ZAŠČITE
07970	DC, 12-24 V	10 mA	DA	30 m	IP20



LED CCT brezžični upravljalnik, 4 conski, FUT007



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	TOKOVNA PORABA	ZATEMNJEVANJE	DOSEG ZAZNAVANJA	STOPNJA ZAŠČITE
07964	DC, 3 V	5 mA	DA	30 m	IP20



LED RGB/RGBW brezžični upravljalnik FUT096



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	TOKOVNA PORABA	ZATEMNJEVANJE	DOSEG ZAZNAVANJA	STOPNJA ZAŠČITE
07965	DC, 3 V	5 mA	DA	30 m	IP20



RGB + W regulator



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	MOČ	STOPNJA ZAŠČITE
07960	12 - 24 V / DC	192/384 W	IP20



V3 krmilnik RGB/CCT/DIMM



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	MAX. PRIKLOP	MOČ	STOPNJA ZAŠČITE
07967	DC, 12-24 V	12 A	144/288 W	IP20



Krmilnik 2.4 GHz + Wi-Fi + PUSH DIMM, FUT035W



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	MAX. PRIKLOP	MOČ	STOPNJA ZAŠČITE
07975	DC, 12-24 V	12 A	144/288 W	IP20



Krmilnik 2.4 GHz, ena barva, FUT036S



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	MAX. PRIKLOP	MOČ	STOPNJA ZAŠČITE
07976	DC, 12-24 V	12 A	144/288 W	IP20




Krmilnik RGB 2.4 GHz + Wi-Fi, FUT037W



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	MAX. PRIKLOP	MOČ	STOPNJA ZAŠČITE
07971	DC, 12-24 V	12 A	144/288 W	IP20



Krmilnik 3 v 1 za RGBW-CCT + DIMM, FUT037S-



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	MAX. PRIKLOP	MOČ	STOPNJA ZAŠČITE
07977	DC, 12-24 V	12 A	144/288 W	IP20



Krmilnik RGB W + WiFi, FUT038W



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	MAX. PRIKLOP	MOČ	STOPNJA ZAŠČITE
07978	DC, 12-24 V	12 A	144/288 W	IP20



Pametno stikalo, WL-SW1



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	IZHODNI TOK	IZHODNA NAPETOST	STOPNJA ZAŠČITE
07990	AC 100 - 240 V	10 A	AC 100 - 240 V	IP20




LED NAPAJALNIKI S KONSTANTNO NAPETOSTJO

NP12V36-60-120W, NP24V50-150-200W



220-240 V	vklop < 0,5 s	Ripple 3%
IP20	50000 h	

NP12V36W 	NP12V60W 	NP12V120W 	NP24V50W
NP24V120W 	NP24V150W 	NP24V200W 	NP24V240W



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	IZHODNA MOČ	IZHODNI TOK	IZHODNA NAPETOST	DIMENZIJA a x b x c
NP12V36W	10578	36 W	3 A	12 V	86 x 58 x 35 mm
NP12V60W	10583	60 W	5 A	12 V	110 x 78 x 38 mm
NP12V120W	10589	120 W	10 A	12 V	160 x 98 x 42 mm
NP24V50W	10581	50 W	2,0 A	24 V	110 x 78 x 38 mm
NP24V120W	10590	120 W	5 A	24 V	160 x 98 x 42 mm
NP24V150W	10586	150 W	6,5 A	24 V	195 x 98 x 42 mm
NP24V200W	10588	200 W	8,5 A	24 V	198 x 98 x 42 mm
NP24V240W	10591	240 W	10 A	24 V	200 x 110 x 50 mm

POS-320-24 C, 350-12 C



220-240 V	vklop < 0,5 s	Ripple 3%
IP20	50000 h	

POS-320-24C 	POS-350-12C
-----------------	-----------------

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	IZHODNA MOČ	IZHODNI TOK	IZHODNA NAPETOST	DIMENZIJA a x b x c
POS-320-24C	10592	320 W	13,3 A	24 V	215 x 115 x 30 mm
POS-350-12C	10593	350 W	29 A	12 V	215 x 115 x 30 mm


LED NAPAJALNIKI S KONSTANTNO NAPETOSTJO

LV30W, LV60W, LV100W, LV150W

5 let
garancije



220-240 V	vklop < 0,5 s	Ripple 3%
IP20	50000 h	




ARTIKEL	KODA ARTIKLA	IZHODNA MOČ	IZHODNI TOK	IZHODNA NAPETOST	PF	UČINKOVITOST	DIMENZIJA a x b x c
LV30W 24V	10436	30 W	1250 mA	24 V	0,92	83%	230 x 30 x 21 mm
LV60W 24V	10440	60 W	2500 mA	24 V	0,92	87%	250 x 31 x 21 mm
LV100W 24V	10443	100 W	4200 mA	24 V	0,95	92%	360 x 30 x 21 mm
LV150W 24V	10446	150 W	6250 mA	24 V	0,95	95%	360 x 40 x 21 mm

LV30W, LV60W, LV100W, LV150W DALI, PUSH-DIMM



220-240 V	vklop < 0,5 s	Ripple 3%
IP20	50000 h	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	IZHODNA MOČ	IZHODNI TOK	IZHODNA NAPETOST	PF	UČINKOVITOST	DIMENZIJA a x b x c
LV30W DALI	10437	30 W	1250 mA	24 V	0,92	83%	230 x 30 x 21 mm
LV60W DALI	10441	60 W	2500 mA	24 V	0,92	87%	250 x 31 x 21 mm
LV100W DALI	10444	100 W	4200 mA	24 V	0,95	92%	360 x 30 x 21 mm
LV150W DALI	10447	150 W	6250 mA	24 V	0,95	95%	360 x 40 x 21 mm

LED NAPAJALNIKI S KONSTANTNO NAPETOSTJO


MULTiline
lighting & accessories

LV30W24CG, LV60W24CG, LV100W24CG,
LV150W24CG, LV250W24CG

5 let
garancije



220-240 V	vklop < 0,5 s	Ripple 3%
IP20	50000 h	




ARTIKEL	KODA ARTIKLA	IZHODNA MOČ	IZHODNI TOK	IZHODNA NAPETOST	PF	UČINKOVITOST	DIMENZIJA a x b
LV30W 24V	10438	30 W	1250 mA	24 V	0,92	85%	300 x 30 x 16 mm
LV60W 24V	10442	60 W	2500 mA	24 V	0,92	85%	300 x 30 x 16 mm
LV100W 24V	10445	100 W	4200 mA	24 V	0,95	85%	350 x 30 x 16 mm
LV150W 24V	10448	150 W	6250 mA	24 V	0,95	85%	350 x 30 x 16 mm
LV250W 24V	10450	250 W	10420 mA	24 V	0,95	85%	400 x 40 x 16 mm

FV12W, FV24W, FV36W, FV60W, FV90W, FV120W



220-240 V	vklop < 0,5 s	Ripple 1,5%
IP20	50000 h	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	IZHODNA MOČ	IZHODNI TOK	IZHODNA NAPETOST	PF	UČINKOVITOST	DIMENZIJA a x b x c
FV12W 24 V	10419	12 W	500 mA	24 V	0,9	91%	112 x 46 x 15,5 mm
FV24W 24 V	10420	24 W	1000 mA	24 V	0,9	88%	137 x 50 x 15,5 mm
FV36W 24 V	10421	36 W	2100 mA	24 V	0,9	88%	170 x 57 x 18 mm
FV60W 24 V	10422	60 W	2500 mA	24 V	0,9	88%	170 x 57 x 18 mm
FV90W 24 V	10423	90 W	3750 mA	24 V	0,9	88%	190 x 65 x 22 mm
FV120W 24 V	10424	120 W	5000 mA	24 V	0,9	91%	190 x 65 x 22 mm

LED NAPAJALNIKI S KONSTANTNO NAPETOSTJO


GLP20W12, 35W12, 60W12, 100W12

3 leta
garancije



IP67

220-240 V	vklop < 0,5 s	Ripple 3%
IP67	50000 h	




ARTIKEL	KODA ARTIKLA	IZHODNA MOČ	IZHODNI TOK	IZHODNA NAPETOST	PF	UČINKOVITOST	DIMENZIJA a x b x c
GLP20W12	10405	20 W	2 A	12 V	0,55	85%	140 x 32 x 25 mm
GLP35W12	10407	35 W	3 A	12 V	0,55	85%	149 x 32 x 28 mm
GLP60W12	10410	60 W	8 A	12 V	0,55	85%	162 x 42 x 33 mm
GLP100W12	10412	100 W	8 A	12 V	0,55	85%	187 x 52 x 37 mm

GLP12W24, 20W24, 35W24, 60W24, 100W24



IP67

220-240 V	vklop < 0,5 s	Ripple 3%
IP67	100000 h	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	IZHODNA MOČ	IZHODNI TOK	IZHODNA NAPETOST	PF	UČINKOVITOST	DIMENZIJA a x b x c
GLP12W24	10404	12 W	2 A	24 V	0,60	86%	129 x 25 x 20 mm
GLP20W24	10406	20 W	1 A	24 V	0,60	84%	140 x 32 x 25 mm
GLP35W24	10408	35 W	1,5 A	24 V	0,60	84%	148 x 40 x 30 mm
GLP60W24	10411	60 W	2,5 A	24 V	0,60	88%	166 x 42 x 34 mm
GLP100W24	10413	100 W	4,2 A	24 V	0,60	86%	190 x 52 x 37 mm
GLP150W24	10414	150 W	6,25 A	24 V	0,60	86%	203 x 70 x 45 mm

LED NAPAJALNIKI S KONSTANTNO NAPETOSTJO


XV240W 24V, XV320W 24V

5 let
garancije



IP67

220-240 V	vklop < 0,5 s	Ripple 3%
IP67	100000 h	




ARTIKEL	KODA ARTIKLA	IZHODNA MOČ	IZHODNI TOK	IZHODNA NAPETOST	PF	UČINKOVITOST	DIMENZIJA a x b x c
XV240W 24V	10416	240W	10 A	24 V	0,95	90%	224 x 67,5 x 33,5 mm
XV320W 24V	10417	320W	13,3 A	24 V	0,95	90%	224 x 90 x 41,5 mm

LED NAPAJALNIKI S KONSTANTNIM TOKOM DIMM TRIAC



220-240 V	Ripple 3%	
IP20	20000 h	



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	IZHODNA MOČ	IZHODNI TOK	IZHODNA NAPETOST	PF	UČINKOVITOST	DIMENZIJA a x b x c
DIMM 6-9 W	10630	230 W	10 A	24 V	0,95	90%	80 x 35 x 20 mm
DIMM 12-18 W	10631	230 W	10 A	24 V	0,95	90%	80 x 35 x 20 mm
DIMM 20-30 W	10633	230 W	10 A	24 V	0,95	90%	80 x 35 x 20 mm

A close-up photograph of a white electrical plug. The plug has a red rectangular indicator light on its top face, which is currently illuminated. The light has a white horizontal line and a white circle on it. The plug is surrounded by other similar white plugs, some of which are out of focus. A red rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing the text "ELEKTRO PROIZVODI".

ELEKTRO
PROIZVODI

RAZDELILEC ŠUKO BREZ KABLA S STIKALOM 2VT, 3VT



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	OBREMENITEV	MAX. MOČ	ŠTEVILO VTIČNIC
09938	230 V / 50 Hz, AC	16 A	3600 W	2
09945	230 V / 50 Hz, AC	16 A	3600 W	2 + stikalo
09947	230 V / 50 Hz, AC	16 A	3600 W	3 + stikalo



RAZDELILCI ŠUKO R-01/02, R-01/02 + ST



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	OBREMENITEV	ŠTEVILO VTIČNIC
R-01/02	10230	230 V / 50 Hz, AC	16 A	2
R-01/02 + ST	10231	230 V / 50 Hz, AC	16 A	2+ST



RAZDELILCI ŠUKO R-01/03, R-01/03-T, R-01/03-R



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	OBREMENITEV	ŠTEVILO VTIČNIC
R-01/03	10220	230 V / 50 Hz, AC	16 A	3
R-01/03-T	10218	230 V / 50 Hz, AC	16 A	3
R-01/03-R	10221	230 V / 50 Hz, AC	16 A	3



RAZDELILCI S KABLOM



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	OBREMENITEV	ŠTEVILO VTIČNIC	DOLŽINA KABLA
10030	230 V / 50 Hz, AC	10 A	3	1,5 m
10031	230 V / 50 Hz, AC	10 A	3	4 m
10040	230 V / 50 Hz, AC	10 A	4	1,5 m
10041	230 V / 50 Hz, AC	16 A	4	4 m
10050	230 V / 50 Hz, AC	16 A	5	1,5 m
10051	230 V / 50 Hz, AC	16 A	5	4 m
10060	230 V / 50 Hz, AC	16 A	6	1,5 m
10061	230 V / 50 Hz, AC	16 A	6	4 m



RAZDELILCI S KABLOM IN STIKALOM



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	OBREMENITEV	ŠTEVILO VTIČNIC	DOLŽINA KABLA
10032	230 V / 50 Hz, AC	10 A	3 + USB	1,5 m
10100	230 V / 50 Hz, AC	10 A	3	3 m
10110	230 V / 50 Hz, AC	16 A	4	3 m
10120	230 V / 50 Hz, AC	16 A	5	3 m



RAZDELILCI S KABLOM IN 6 STIKALI 6ST/ST



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	OBREMENITEV	ŠTEVILO VTIČNIC	DOLŽINA KABLA
10135	230 V / 50 Hz, AC	16 A	6 ST/ST	3 m



PODALJŠKI

PODALJŠEK P-01



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	IZHODNI TOK	PRESEK KABLA	DOLŽINA KABLA
10000	230 V / 50 Hz, AC	16 A	3 x 1 mm	5 m
10010	230 V / 50 Hz, AC	16 A	3 x 1 mm	10 m
10020	230 V / 50 Hz, AC	16 A	3 x 1 mm	15 m



PODALJŠEK PK-3/10



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	IZHODNI TOK	PRESEK KABLA	DOLŽINA KABLA	ŠTEVILO VTIČNIC
10255	230 V / 50 Hz, AC	16 A	3 x 2,5 mm	10 m	3



PODALJŠEK NA KOLUTU



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	IZHODNI TOK	PRESEK KABLA	DOLŽINA KABLA	ŠTEVILO VTIČNIC
10270	230 V / 50 Hz, AC	16 A	3 x 1,5 mm	25 m	4



ŠUKO VTIKAČ KOTNI



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	IZHODNI TOK
10195	230 V / 50 Hz, AC	16 A



3 831010 101954

ŠUKO VTIKAČ RAVEN



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	IZHODNI TOK	BARVA
10198	230 V / 50 Hz, AC	16 A	
10199	230 V / 50 Hz, AC	16 A	



BEL

3 831010 101985



ČRN

3 831010 101992

ŠUKO VTIKAČ PVC



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	IZHODNI TOK
10205	230 V / 50 Hz, AC	16 A



3 831010 102050

SPOJKE

ŠUKO SPOJKA



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	IZHODNI TOK	BARVA
10202	230 V / 50 Hz, AC	16 A	
10203	230 V / 50 Hz, AC	16 A	



ŠUKO SPOJKA PVC



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	IZHODNI TOK
10206	230 V / 50 Hz, AC	16 A



OKOV E27 S KABLOM



KODA ARTIKLA	OKOV	DOLŽINA KABLA
32075	E27	15 cm



WiFi VTIČNICA



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	IZHODNI TOK
10207	230 V / 50 Hz, AC	10 A + WiFi



3 831010 102074

ŠUKO VTIČNICA ZA DIN NOSILEC



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	IZHODNI TOK
10209	230 V / 50 Hz, AC	16 A



3 831010 102098

VTIČNICA NA DALJINSKI VKLOP



KODA ARTIKLA	NAPAJALNA NAPETOST	IZHODNI TOK	DOSEG ZAZNAVANJA
10320	230 V / 50 Hz, AC	16 A	50 m



3 831010 103200

ELEKTRIČNI ZVONCI

ZVONEC BREZŽIČNI ZV102D



**KODA
ARTIKLA**

05314

**NAPAJALNA
NAPETOST**

4,5 V DC

**FREKVENCA
DELOVANJA**

433 MHz

**DOSEG
ZAZNAVANJA**

50 m

**JAKOST
ZVOKA**

65 db



ZVONEC S SENZORJEM IRA60



**KODA
ARTIKLA**

10380

**NAPAJALNA
NAPETOST**

9 V DC

**KOT
ZAZNAVANJA**

60°

**DOSEG
ZAZNAVANJA**

4 m

**JAKOST
ZVOKA**

>60 db



PRENOSNA SVETILKA

SVETILKA PRENOSNA PSV-06



**KODA
ARTIKLA**

09921

**NAPAJALNA
NAPETOST**

230 V / 50 Hz, AC

MAX. MOČ

50 W

**STOPNJA
ZAŠČITE**

IP20





ELEKTRO
MATERIAL

Motorski vtikači

230V
/50Hz

IP44

PA

**ARTIKEL****KODA
ARTIKLA****SCAME
ŠIFRA**

Motorski vtikač 3 x 16 A	00160	213.1633
Motorski vtikač 4 x 16 A	00170	213.1636
Motorski vtikač 5 x 16 A	00180	213.1637
Motorski vtikač 4 x 32 A	00190	213.3236
Motorski vtikač 5 x 32 A	00200	213.3237

MV 3x16A



MV 4x16A



MV 5x16A



MV 4x32A



MV 5x32A



Motorske natičnice

230V
/50Hz

IP44

PA

**ARTIKEL****KODA
ARTIKLA****SCAME
ŠIFRA**

Motorska natičnica 3 x 16 A	00410	313.1643
Motorska natičnica 4 x 16 A	00420	313.1646
Motorska natičnica 5 x 16 A	00430	313.1647
Motorska natičnica 4 x 32 A	00440	313.3246
Motorska natičnica 5 x 32 A	00450	313.3247

MN 3x16A



MN 4x16A



MN 5x16A



MN 4x32A



MN 5x32A



Motorske vtičnice

230V
/50Hz

IP44

PA

**ARTIKEL****KODA
ARTIKLA****SCAME
ŠIFRA**

Motorska vtičnica 4 x 16 A	00660	512.1656
Motorska vtičnica 5 x 16 A	00670	512.1657
Motorska vtičnica 4 x 32 A	00680	512.3256
Motorska vtičnica 5 x 32 A	00690	512.3257

MV 4x16A



MV 5x16A



MV 4x32A



MV 5x32A



Razvodna doza 4/1 za vtičnice-prenosna



IP66	IK08	PA
------	------	----

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SCAME ŠIFRA	DIMENZIJE
Razvodna doza 4/1	01080	632.3501-000	136 x 440 x 85 mm



8 001636 068060

Elektro omarica 6/3 BLOCK



IP66	IK08	PA
------	------	----

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SCAME ŠIFRA	DIMENZIJE
Elektro omarica 6/3 BLOCK	01100	632.3500-000	136 x 440 x 105 mm



8 001636 030227

Elektro omarica 10/4 BLOCK



IP66	IK08	PA
------	------	----

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SCAME ŠIFRA	DIMENZIJE
Elektro omarica 10/4 BLOCK	01110	632.4500-000	212 x 415 x 105 mm



8 001636 030876

Doza N/O za vtičnice Domino



IP66	IK07	PA
------	------	----

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SCAME ŠIFRA	DIMENZIJE
Doza N/O za vtičnice Domino 3/1	01160	672.1300	150 x 328 x 115 mm
Doza N/O za vtičnice Domino 2/1	01161	672.1301	150 x 256 x 115 mm



Elektro omarica N/O 16/3 Domino



IP66	IK07	PA
------	------	----

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SCAME ŠIFRA	DIMENZIJE
Elektro omarica N/O 16/3 Domino	01190	672.4316	400 x 328 x 140mm



Elektro omarica N/O 16/6 Domino



IP66	IK07	PA
------	------	----

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SCAME ŠIFRA	DIMENZIJE
Elektro omarica N/O 16/6 Domino	01200	672.5616	550 x 328 x 140 mm



Šuko vtičnica vgradna



AC 230V	DC 220V	16A	IP54	PA
------------	------------	-----	------	----

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SCAME ŠIFRA	DIMENZIJE
Šuko vtičnica vgradna mala	00910	570.4062	50 x 60 mm
Šuko vtičnica vgradna velika	00920	570.4061	70 x 87 mm



Vtičnica mot. vgradna



AC 230V	DC 220V	IP54	PA
------------	------------	------	----

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SCAME ŠIFRA	DIMENZIJE
Vtičnica mot. vgradna 3x16A	00530	413.1663	70 x 87 mm
Vtičnica mot. vgradna 4x16A	00540	413.1666	70 x 87 mm
Vtičnica mot. vgradna 5x16A	00550	413.1667	70 x 87 mm
Vtičnica mot. vgradna 4x32A	00560	413.3266	84 x 106 mm
Vtičnica mot. vgradna 5x32A	00570	413.3267	84 x 106 mm



P/O doza FAEG vgradne doze



IP40	IK07	PA
------	------	----

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	DIMEZIJE
FG10208	03500	92 x 92 x 46 mm
FG10210	03505	119 x 96 x 70 mm
FG10211	03510	153 x 98 x 70 mm
FG10205	03520	160 x 130 x 70 mm
FG10206	03530	198 x 153 x 70 mm



Nadomet doza N/O z uvodnicami

IP55

SIVA

PA



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SCAME ŠIFRA	DIMEZIJE
N/O doza Ø60	03620	680.001	fi 65 x 40 mm
N/O doza Ø80	03630	680.002	fi 80 x 40 mm
N/O doza 80x80	03640	680.003	80 x 80 x 40 mm



N/O doza z uvodnicami

IP55

SIVA

PA



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SCAME ŠIFRA	DIMEZIJE
N/O doza	03650	685.004	100 x 100 x 50 mm
N/O doza	03660	685.005	120 x 80 x 50 mm
N/O doza	03670	685.006	150 x 110 x 70 mm
N/O doza	03674	685.007	190 x 140 x 70 mm
N/O doza	03675	685.008	240 x 190 x 90 mm



N/O doza

IP55

SIVA

PA



ARTIKEL	KODA ARTIKLA	SCAME ŠIFRA	DIMEZIJE
N/O doza	03700	686.204	100 x 100 x 50 mm
N/O doza	03710	686.205	120 x 80 x 50 mm
N/O doza	03720	686.206	150 x 110 x 70 mm
N/O doza	03730	686.207	190 x 140 x 70 mm
N/O doza	03740	686.208	240 x 190 x 90 mm
N/O doza	03770	686.209	300 x 220 x 120 mm
N/O doza	03790	686.210	380 x 300 x 120 mm



Vgradne stanovanjske omarice HAGER



IP30

BELA

PC
/ST

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	ŠTEVILO MEST	DIMEZIJE
VU12NE	13077	12 + 2	348 x 356 x 94,5 mm
VU24NE	13078	24 + 4	348 x 505 x 94,5 mm
VU36NE	13079	36 + 6	348 x 630 x 94,5 mm
VU48NE	13080	48 + 8	348 x 755 x 94,5 mm
VU60NE	13081	60 + 10	348 x 880,5 x 94,5 mm

VU12NE



3 250616 614895

VU24NE



3 250616 614901

VU36NE



3 250616 614918

VU48NE



3 250616 614659

VU60NE



3 250616 615779

Vgradne komunikacijske omarice



IP40
/IP30

BELA

PERF.
PL

ARTIKEL	KODA ARTIKLA	ŠTEVILO MEST	DIMEZIJE
RB93	13218	24 M	368 x 443 x 93 mm
RB94	13220	36 M	368 x 568 x 93 mm
RB95	13222	48 M	368 x 753 x 93 mm

RB93



3 831010 132187

RB94



3 831010 132200

RB95



3 831010 132224

SPONKE FORBOX

 230V
/50Hz


ARTIKEL	KODA ARTIKLA	PRESEK KABLA
Forbox 1,5	02390	1,5 mm ²
Forbox 2,5	02400	2,5 mm ²
Forbox 4	02401	4 mm ²
Forbox 6	02410	6 mm ²
Forbox 10	02420	10 mm ²



SPONKE VRSTNE

 230V
/50Hz


ARTIKEL	KODA ARTIKLA	PRESEK KABLA
Vrstna 12x1,5	02460	1,5 mm ²
Vrstna 12x2,5	02470	2,5 mm ²
Vrstna 12x4-6	02480	4-6 mm ²
Vrstna 12x16	02490	16 mm ²
Vrstna 12x25	02500	25 mm ²
Vrstna 12x35	02510	35 mm ²







01 89 50 640



info@jaka-i.si



www.jaka-i.si

JAKA & I, d.o.o.

Podjetniško naselje Kočevje 6

1330 Kočevje